

Protocol kinderopvang & COVID-19

Actuele versie 03-09-2020

Bij de Engeltjes staat gezondheid, hygiëne en veiligheid van kinderen, ouders en onze medewerker voorop! De kinderopvang kent uiteraard strikte hygiënevoorschriften. Wij volgen zorgvuldig ons vaste hygiëneprotocol, waarvan een deel is opgenomen in dit protocol. Om besmetting van de COVID-19 (coronavirus) te voorkomen volgen wij de extra voorschriften van het RIVM en houden ons aan de maatregelen van het ministerie rondom de COVID-19.

Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Het protocol dient als handreiking voor de kinderopvangsector bij het werken in tijden van COVID-19 en vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van de kinderopvang. In het protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden dient te worden. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk.

In het geval van een uitbraak volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Wij volgen de ontwikkelingen van het coronavirus op de voet. Zodra de overheid aanvullende maatregelen voorschrijft informeren wij het personeel en ouders hierover.

Algemene noties vooraf

1. Tussen (pedagogisch) medewerkers onderling en tussen (pedagogisch) medewerkers/gastouders en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Pas zo nodig de beschikbare ruimtes op de locatie hierop aan.
2. Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht. Informatie over een kind kan via digitale weg of telefonisch worden gedeeld.
3. De locaties organiseren de breng- en ophaalmomenten zo dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Denk hierbij aan looproutes, eenrichtingsroutes en het maken van afspraken met ouders over breng- en haaltijden om piekmomenten te voorkomen.
4. In de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet kinderopvang. Vanuit GGD GHOR NL is er een werkwijze opgesteld met adviezen voor GGD'en over hoe te handelen bij overmacht situaties als gevolg van corona.
5. In de kinderopvang is men gewend om te werken volgens (bestaande) strikte hygiëne richtlijnen van het RIVM. Ook is er een RIVM-richtlijn Binnen- en buitenmilieu voor de kinderopvang waarin o.a. adviezen over luchten en ventileren zijn opgenomen.
6. Bespreek de concrete maatregelen en acties die voor de opvanglocatie worden opgesteld met de oudercommissie en/of ouders. Op de buitenschoolse opvang met kinderen van 4 jaar of ouder, kan dit ook met kinderen worden besproken. Kinderen jonger dan vier jaar kunnen spelenderwijs leren omgaan met maatregelen, zoals handen goed leren wassen en hoesten in de elleboog.
7. BSO locaties stemmen de locatie specifieke maatregelen en acties af met betrokken basisscholen en andere relevante partijen (bijvoorbeeld sportverenigingen).

Communicatie

1. De verschillende brancheorganisaties communiceren naar hun achterban. Er zijn door branchepartijen gezamenlijk reeds posters ontwikkeld voor hygiëne en het houden van afstand in de opvang.
2. Kinderopvanglocaties communiceren naar de ouders en kinderen over de algemene en vooral ook over de locatie specifieke maatregelen. Het is, juist ook voor de kinderen, belangrijk dat de nieuwe regels helder en voorspelbaar zijn.
3. Hang deze informatie op in alle locaties en communiceer het via mail en andere communicatiemiddelen, zoals ouder-apps.
4. Informeer ouders/OC en kinderen vooraf over dit protocol (en toekomstige aanpassingen daarvan) zodat dit duidelijk is.
5. De Rijksoverheid communiceert over dit protocol via www.rijksoverheid.nl en www.veranderingenkinderopvang.nl

1. Algemene RIVM richtlijn		
1.1	Veiligheidsrisico's	<p>Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor de kinderopvangsetting.</p> <p>Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. ▪ Tussen personeelsleden en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden. ▪ Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden ▪ Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. <p>Voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid naar de kinderopvang mogen, behalve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft; - als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19; - als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. <p>Voor kinderen in groep 3 en hoger gelden de normale regels voor thuisblijven:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19: - verkoudheidsklachten; - hoesten; - koorts (vanaf 38 graden Celsius); - benauwdheid; - plotseling verlies van reuk of smaak; - een combinatie van bovenstaande. - als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. <p>Het RIVM heeft een handreiking bij neusverkouden kinderen opgesteld. De handreiking wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten.</p> <p>Let daarbij op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vraag bij binnenkomst aan ouders of het kind klachten heeft. - Als een kind gedurende de dag klachten ontwikkeld, gaat het kind naar huis. - Bij twijfel gaat het kind naar huis.
1.2	Fysiek contact:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. ▪ Alle medewerkers en kinderen wassen de handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep gedurende ten minste 20 sec. ▪ Geen handen schudden. ▪ Hoesten/niezen in de elleboog. ▪ Niet aan je gezicht zitten.
1.3	Hygiënemaatregelen:	<p>Kinderopvang Engeltjes draagt zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan:</p>

		<p>Op iedere locatie en in iedere groep</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeep ▪ Papieren handdoekjes <p>De locatiemanager en de assistent manager zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.</p> <p>Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen. Handenwassen voldoet bij de preventie van besmetting.</p> <p>Maak extra vaak de materialen schoon waar personeel en kinderen gebruik van maken en de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hotspots zijn plekken die op een dag veel worden aangeraakt zoals: deurklinken, lichtsakelaars, armleningen, tablets, telefoons, pennen enz. Zorg dat hotspots meerdere keren per dag worden schoongemaakt met een allesreiniger. Alleen bij verdenking van coronabesmetting moet je ook desinfecteren (kleine oppervlakten met alcohol 70%: GEEN DETTOL). ▪ Gebruik voor de schoonmaak van speel- en beddengoed de standaard richtlijnen van het RIVM. Besteed hierbij extra aandacht aan: <ul style="list-style-type: none"> - De schoonmaak van het speelgoed. - Geef jonge kinderen die nog vaak dingen in de mond stoppen zoveel mogelijk eigen speelgoed en zorg dat dit minimaal dagelijks wordt schoongemaakt. ▪ Een of meerdere personeelsleden moeten verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.
1.4	Afstand personeel:	Houdt altijd 1,5 meter afstand tussen personeelsleden onderling.
1.5	Thuisblijfregels – gezondheid kinderen	<p>Kinderopvang Engeltjes past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.</p> <p>Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met klachten getest worden door de GGD. Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen</p> <p>Het RIVM heeft een handreiking opgesteld bij neusverkouden kinderen. Zie voor deze handreiking https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen</p> <p>Kinderen van 0-4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool mogen met een neusverkoudheid naar de kinderopvang, behalve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - als zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij COVID19 hebben; - als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid en er is nog geen negatieve testuitslag. ▪ Als een school niet met reguliere klasindeling werkt, geldt de leeftijdsgrens t/m 6 jaar, ook voor de BSO. <p>Kinderen vanaf groep 3 met de volgende klachten blijven thuis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neusverkoudheid; - Loopneus; - Niezen; - Keelpijn; - Hoesten; - Verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (38 graden Celsius of hoger) - Plotseling verlies van reuk of smaak ▪ Als een school niet met reguliere klasindeling werkt, geldt de leeftijdsgrens t/m 6 jaar, ook voor de BSO.

		<p>Algemene maatregelen voor alle leeftijden</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben of een negatieve testuitslag hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn. ▪ Als iemand in het huishouden van het kind koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft blijft het kind thuis. ▪ Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en negatief, of als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang. ▪ Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten tot die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven. ▪ Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit een herkenbaar beeld is, dan kan het kind na overleg tussen ouder en houder naar de opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Het RIVM heeft een handreiking opgesteld en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties, zie https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen ▪ In het geval van (verdenking van) coronavirus meldt de kinderopvangorganisatie het bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig kan de kinderopvangorganisatie ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar de kinderopvanglocatie mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af. Zie hiervoor het RIVM-testbeleid: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen Zie ook: https://lci.rivm.nl/handreiking-uitbraakonderzoek-covid-19-op-kindercentra-en-basisscholen ▪ Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel naar de kinderopvang, naar school en sport mogen, tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid. Ouders mogen hun kinderen echter tijdens hun eigen 10 dagen thuisquarantaine niet brengen of halen.
1.6	Thuisblijfregels – gezondheid personeel	<p>Werken in de kinderopvang valt onder één van de cruciale beroepen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Iedereen in Nederland kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen. Het gaat om (milde) klachten als: <ul style="list-style-type: none"> - Hoesten; - Neusverkoudheid; - Loopneus; - Niezen; - Keelpijn; - Verhoging of koorts (vanaf 38 graden); - Plotseling verlies van reuk of smaak. ▪ U hoeft niet eerst naar een (bedrijfs)arts voor een doorverwijzing; u kunt rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD. Zie voor meer informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis. <ul style="list-style-type: none"> - Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtneming van algemene hygiënemaatregelen. - Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker weer aan het werk. ▪ In het geval dat een medewerker (in overleg met de bedrijfsarts/behandelend arts) besluit om niet getest te worden, mag de medewerker weer aan het werk als zij tenminste 24 uur klachtenvrij is. ▪ Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft blijft het personeelslid thuis. ▪ Als de testuitslag negatief is of als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het personeelslid weer naar het werk. ▪ Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven. ▪ Personeelsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst¹), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen vanuit huis of (elders) op de locatie of om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne. ▪ Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie of om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar. ▪ Personeelsleden die zwanger zijn voeren vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen (zowel kinderen als volwassenen) te houden. De werknemer/gastouder gaat hierover in overleg met de bedrijfsarts/behandelaar. ▪ Voor personeelsleden die terugkeren uit een land of gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.
--	--	---

2. Dagopvang		
2.1	Algemeen	Vanaf 11 mei mogen kinderen van 0-4 naar de dagopvang.
2.2	Breng- en haalmomenten, contact ouders	<p style="color: red;">De onderstaande richtlijnen wijken af van hetgeen wat we gewend zijn, maar het is van groot belang om de richtlijnen zorgvuldig naleven t.b.v. een gezonde en veilige omgeving voor kinderen en medewerkers.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Een warme en vertrouwde relatie met de pedagogisch medewerker zal net als altijd hierbij centraal staan! 2. De emotionele veiligheid dient bovenal te worden gewaarborgd! <p>Haal- en brengmomenten zijn kort en hou 1,5 meter afstand van ouders.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Draag de kinderen over bij de deur van de groep in plaats van in de groep. Hierdoor hoeven ouders niet in de groepsruimte te komen en zo behoud je 1,5 meter afstand tussen volwassenen en zijn de haalmomenten kort.

¹ <https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#risicogroepen>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laat kinderen door één volwassene brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken. ▪ Informatie over een kind kan via het ouderportaal of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen. <p>Ouders die vanwege klachten die passen bij het coronavirus en het wachten op de testuitslag thuis moeten blijven, mogen hun kinderen niet zelf brengen of halen.</p> <p>Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen en ouders en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. Denk hierbij aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Per groep mag er maximaal 1 ouder tegelijk naar de groep komen; ▪ Een ouder belt aan op de groep. De pedagogisch medewerker geeft via de intercom aan of de ouder kan doorlopen of dat hij/zij even buiten moet wachten, omdat er een andere ouder binnen is. ▪ Wanneer een ouder klaar is met de overdracht en het pand wil verlaten, dan mag de andere ouder van dezelfde groep naar binnen komen. ▪ Het aanbrengen van lijnen voor de hoofdingang waarachter ouders moeten wachten. ▪ Om de breng- en haalmomenten zo goed mogelijk te laten verlopen zal het kind vlak voor de ophaaltijd worden aangekleed, zodat ouder niet te lang binnen hoeft te wachten en snel het pand kan verlaten. ▪ Let op dat ouders (buiten) ook 1,5 meter afstand houden. <p>Communiceren via de intercom: Informeer de ouder correct en duidelijk over de situatie!</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wanneer ouder 1 binnen staat en er belt een 2^e ouder aan voor dezelfde groep, moet de pedagogisch medewerker via de intercom aangeven dat ouder 2 even buiten moet wachten totdat ouder 1 het pand heeft verlaten. ▪ Wanneer het kind is overgedragen en een kort overdracht is gedaan, verzoek je de ouder om het pand te verlaten, zodat de volgende ouder naar binnen kan komen. <p><i><u>Voorbeeld 1:</u> Twee ouders van twee kinderen uit de Gele groep komen tegelijkertijd aan op de locatie. In dit geval mag er maximaal 1 ouder naar de Gele groep gaan. De andere ouder wacht buiten voor de hoofdingang. Wanneer de ene ouder zijn kind heeft opgehaald en het pand heeft verlaten, mag de andere ouder naar binnen gaan.</i></p> <p><i><u>Voorbeeld 2:</u> Twee ouders van twee kinderen uit verschillende groepen komen tegelijkertijd aan op de locatie. In dit geval mogen beide ouders doorlopen aan de betreffende groep. Denk hierbij aan 1,5 meter afstand.</i></p> <p><i><u>Voorbeeld 3:</u> Een ouder komt zijn kind brengen- of ophalen. Als er op dat moment een andere ouder voor de groep staat, moet deze ouder voor de hoofdingang wachten. Op het moment dat de ouder het pand verlaat, mag deze ouder naar de groep lopen.</i></p> <p>Overdracht van het jonge kind:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De overdracht van het (jonge) kind van ouder naar pedagogisch medewerker kan plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Bijv. door een ouder het kind in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen zodat de pedagogisch medewerker het kind kan oppakken. <p>De emotionele veiligheid dient bovenal te worden gewaarborgd!</p>
--	---

2.3	Tijdens de opvang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tussen personeel en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te nemen. ▪ Zorg dat de binnen- en buitenruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat om 1,5 meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Denk hierbij bijv. aan de inrichting van de ruimte of door activiteiten in groepjes (onder begeleiding van 1 pedagogisch medewerker) te doen. ▪ Houd voldoende afstand bij contactmomenten met medewerkers onderling en met ouders. Let hier extra op bij drukke(re) breng- en haalmomenten.
-----	-------------------	--

3. Buitenschoolse opvang		
3.1	Algemeen	Vanaf 8 juni gaan alle kinderen van 4-12 weer volledig naar de basisschool en op reguliere contractdagen naar de buitenschoolse opvang.
3.2	Breng- en haalmomenten, contact ouders	<p>Haal- en brengmomenten zijn kort en hou 1,5 meter afstand van ouders.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Draag de kinderen over bij de deur van de groep in plaats van in de groep. Hierdoor hoeven ouders niet in de groepsruimte te komen en zo behoud je 1,5 meter afstand tussen volwassenen en zijn de haalmomenten kort. ▪ Laat kinderen door één volwassene brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken. ▪ Informatie over een kind kan via het ouderportaal of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen. ▪ Kinderen onder begeleiding van de pedagogisch medewerker buiten laten ophalen; ▪ Let op dat ouders buiten ook 1,5 meter afstand houden. <p>Ouders die vanwege klachten die passen bij het coronavirus en het wachten op de testuitslag thuis moeten blijven, mogen hun kinderen niet zelf brengen of halen.</p> <p>Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen en ouders en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. Denk hierbij aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Per groep mag er maximaal 1 ouder tegelijk naar de groep komen; ▪ Een ouder belt aan op de groep. De pedagogisch medewerker opent de deur als er op dat moment geen andere ouder voor de groep staat. ▪ Wanneer een ouder het pand heeft verlaten mag de andere ouder van dezelfde groep naar binnen komen. ▪ Het aanbrengen van lijnen voor de hoofdingang waarachter ouders moeten wachten. ▪ Om de breng- en haalmomenten zo goed mogelijk te laten verlopen zal het kind vlak voor de ophaaltijd worden aangekleed, zodat ouder niet te lang binnen hoeft te wachten en snel het pand kan verlaten. <p>Communiceren via de intercom: Informeer de ouder correct en duidelijk over de situatie!</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wanneer ouder 1 binnen staat en er belt een 2^e ouder aan voor dezelfde groep, moet de pedagogisch medewerker via de intercom aangeven dat ouder 2 even buiten moet wachten totdat ouder 1 het pand heeft verlaten. ▪ Wanneer het kind is overgedragen en een kort overdracht is gedaan, verzoek je de ouder om het pand te verlaten, zodat de volgende ouder naar binnen kan komen. <p><i>Voorbeeld 1: Twee ouders van twee kinderen uit de Gele groep komen tegelijkertijd aan op de locatie. In dit geval mag er maximaal 1 ouder naar de</i></p>

		<p><i>Gele groep gaan. De andere ouder wacht buiten voor de hoofdingang. Wanneer de ene ouder zijn kind heeft opgehaald en het pand heeft verlaten, mag de andere ouder naar binnen gaan.</i></p> <p><i><u>Voorbeeld 2:</u> Twee ouders van twee kinderen uit verschillende groepen komen tegelijkertijd aan op de locatie. In dit geval mogen beide ouders doorlopen aan de betreffende groep. Denk hierbij aan 1,5 meter afstand.</i></p> <p><i><u>Voorbeeld 3:</u> Een ouder komt zijn kind brengen- of ophalen. Als er op dat moment een andere ouder voor de groep staat, moet deze ouder voor de hoofdingang wachten. Op het moment dat de ouder het pand verlaat, mag deze ouder naar de groep lopen.</i></p>
3.3	Naar de buitenschoolse opvang vanaf school (of van de buitenschoolse opvang naar school bij vso)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen en zoveel mogelijk tussen volwassenen en kinderen. ▪ Houd je bij de school aan de maatregelen die de school heeft getroffen.
3.4	Tijdens de opvang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tussen (pedagogisch) medewerkers en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand te bewaren. ▪ De buitenschoolse opvang hanteert looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes. Dit betekent maatwerk voor iedere buitenschoolse opvang locatie. ▪ Zorg dat de (binnen en buiten) ruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat om 1,5 meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Denk hierbij bijv. aan de inrichting van de ruimte of door activiteiten in groepjes (onder begeleiding van 1 pm'er) te doen. ▪ Houd voldoende afstand bij contactmomenten met medewerkers onderling en met ouders. Let hier extra op bij drukke(re) breng- en haalmomenten.

4. Pauze ruimte en Kantoor

4.1	Pauze ruimte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De pauzetijden zijn verspreid. ▪ Houd minimaal 1,5 m afstand van elkaar. ▪ Ventileer de ruimte regelmatig, vooral tijdens de lunchpauze. ▪ Was servies en bestek direct met water en zeep, liefst in de vaatwasser. ▪ Na de pauze tafel afnemen met een desinfecterende doek. <p>Locatie Roerdomplaan 12:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Max 4 personen in de pauzeruimte; ▪ Max 3 personen in de keuken; ▪ Max 2 personen in de BSO ruimte. De BSO ruimte mag alleen gebruikt worden als de pauzeruimte en de keuken vol zitten. ▪ Max 1 persoon op het dakterras. Het dakterras mag gebruikt worden als de pauzeruimte, de keuken en de BSO vol zitten. <p>Locatie De Constant Rebecquestraat 84:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Max 2 personen in de keuken; ▪ Max 2 persoon in de tuin. De tuin mag gebruikt worden als de keuken vol zit.
4.2	Kantoor	<p>De maatregelen op kantoor zijn als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Denk hierbij aan: 1,5 meter afstand houden tot elkaar, handen wassen, geen handen schudden, thuisblijven bij verkoudheids- en/of ziekteverschijnselen etc. ▪ Ook hierbij geldt dat we alleen bezoekers ontvangen die geen luchtwegklachten of koorts hebben.

	<ul style="list-style-type: none">▪ Een gesprek op kantoor is alleen op afspraak mogelijk, spontaan binnen lopen is helaas niet mogelijk;▪ Wij zijn tijdens de openingstijden zowel telefonisch als per e-mail goed bereikbaar.▪ Rondleiding met een nieuwe ouder tijdens rustige momenten tussen 9.30 en 15.00 uur:<ul style="list-style-type: none">- Het gesprek vindt plaats op kantoor.- Bij een rondleiding zijn er maximaal 2 personen aanwezig.- De ouder mag de groepen niet betreden en bekijkt vanuit de gang de groepen en de andere ruimtes.▪ Rondleiding met een nieuwe ouder tegen het einde van de dag tussen 17.00 en 19.00 uur:<ul style="list-style-type: none">- Het gesprek vindt plaats op kantoor.- Bij een rondleiding zijn er maximaal 2 personen aanwezig.- Als de groepen zijn afgesloten en geen kinderen aanwezig zijn, dan mag de ouder in de groepen en andere ruimtes gaan kijken. <p>De ouder wordt verzocht bij het betreden van de groepsruimte eerst handen wassen.</p>
--	--

Hygiëne richtlijnen tijdens de coronacrisis

Om de kinderen, ouders en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen is het belangrijk om de juiste hygiënemaatregelen te nemen. De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van de COVID-19 (coronavirus) te voorkomen zijn in dit protocol op een rij gezet. De onderstaande onderwerpen maken o.a. deel uit van het Protocol Hygiëne:

- Handhygiëne;
- Hoesten en niezen;
- Hygiëne tijdens het verschonen;
- Toiletgebruik;
- Schoonmaken en desinfecteren;
- Gezonde binnenvlucht.

Pas verder de gewone hygiëneregels. Deze kan je terugvinden in het Protocol Hygiëne.

1. Handhygiëne

Via de handen worden de meeste ziekten verspreid en overgebracht. Het is daarom belangrijk voor de beroepskrachten én de kinderen om de handen goed schoon te houden door deze te wassen met water en zeep en goed af te drogen om ziekteverspreiding te beperken. De instructies voor het handen wassen staan beschreven in [bijlage 1](#).

Voor het handen wassen gelden de volgende normen voor medewerkers

Hand wassen met water en zeep vóór:

- direct na het binnenkomen op de locatie;
- wisselen van werkzaamheden;
- het bereiden of aanraken van het eten en flesvoeding;
- het eten of helpen bij het eten;
- het verzorgen van een wond;
- het aanbrengen van crème of zalf;
- (Helpen bij) toiletbezoek.

Handen wassen met water en zeep na:

- het bezoek aan het toilet;
- het verschonen van een luier;
- het afvegen van de billen van een kind;
- het contact met lichaamsvocht zoals speeksel, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed;
- het verzorgen van een wond;
- bij zichtbaar of voelbaar vuile handen;
- het hoesten, niezen of het snuiten van de neus (ook bij gebruik van een zakdoek);
- het buitenspelen;
- het contact met vuil textiel, afval of de afvalbak;
- het schoonmaken;
- het uittrekken van handschoenen;
- (helpen bij) toiletbezoek (billen afvegen).

Voor het handen wassen gelden de volgende normen voor kinderen

Hand wassen met water en zeep vóór:

- direct na het binnenkomen op de groep;
- het aanraken en bereiden van voedsel/koekjes e.d.;
- het eten.

Handen wassen met water en zeep na:

- het bezoek aan het toilet;
- het contact met lichaamsvocht zoals speeksel, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed;
- bij zichtbaar of voelbaar vuile handen;
- het hoesten, niezen of het snuiten van de neus (ook bij gebruik van een zakdoek);
- het buitenspelen;
- het contact met vuil textiel, afval of de afvalbak.

Hoe? Video: <https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen>

- Was je handen met water en vloeibare zeep.
- Verdeel de zeep helemaal over je handen, ook rug van je handen, muis van de duim, vingertoppen en tussen je vingers.
- Was gedurende 20 tellen je handen.
- Spoel zorgvuldig af onder stromend water.
- Droog af met schone handdoek of papieren handdoekjes.
- Bij ieder toilet is een wastafel op kinderhoogte of een opstapje, zodat kinderen zelfstandig hun handen kunnen wassen.

Zakdoeken

- Wij maken alleen gebruik van papieren zakdoeken.
- Zakdoeken worden altijd voor 1 kind gebruikt.
- Zakdoeken worden onmiddellijk na gebruik weggegooid.

Horloges, armbanden, ringen en andere sieraden

Horloges, armbanden, ringen en andere sieraden kunnen ziekteverwekkers vast houden en belemmeren een goede handhygiëne. Hiervoor gelden de volgende normen:

- Draag geen sieraden bij risicovolle handelingen zoals het verschonen van een luier, wondverzorging, eten bereiden etc.

Het wordt aangeraden om helemaal geen horloges, armbanden of ringen te dragen. Doet u dit wel, let u er mer het handenwassen extra goed op om deze ook schoon te maken en goed af te drogen. Zeker wanneer er een infectieziekte heerst op de groep!

Nagels

Voor schone handen geldt ook dat de nagels schoon zijn. Hiervoor gelden de volgende normen:

- Houd de nagels kort en schoon.
- Draag geen nagellak (schilfers) en/of kunstnagels!

Maak uw nagels schoon met een borstel om het extra vuil tussen de vinger en de nagels te verwijderen.

2. Hoesten en Niezen

Door hoesten en niezen, kunnen ziekteverwekkers zich verspreiden via de lucht. Als een kind deze lucht vervolgens inademt kan hij ziek worden. Door te hoesten of te niezen in de handen, kun jij of het kind de ziekteverwekkers verder verspreiden via de handen, bijvoorbeeld bij handen schudden of het aanraken van voorwerpen. Stoffen zakdoeken of tissues hergebruiken maakt dat u de infectieziekten verder verspreidt of de kans geeft om deze te laten groeien in de zakdoeken. Een goede hoest- en nieshygiëne vermindert de verspreiding van de ziekteverwekkers.

De volgende normen gelden voor pedagogisch medewerkers en moeten ook aan de kinderen aangeleerd worden;

- Hoest of nies niet in de richting van een ander.
- Leer de kinderen het hoofd weg te draaien of het hoofd te buigen.
- Houd tijdens het hoesten of niezen de hand of de binnenkant van de elleboog voor de mond, of gebruik een papieren zakdoekje.
- Gooi papieren zakdoeken na gebruik meteen weg.
- Was de handen zorgvuldig na hoesten, niezen of neus afvegen.
- Voorkom snottebellen door de kinderen op tijd de neus af te laten vegeen.
- De kinderen leren om in de binnenkant van hun elleboog te niezen en hoesten (zie bijlage 4 pictogrammen)

3. Hygiëne tijdens het verschonen

Tijdens het verschonen van de luiers kun je urine of ontlasting op uw handen krijgen, ook al kun je dit niet (altijd) zien. In urine en ontlasting kunnen ziekteverwekkers zitten. Tijdens het verschonen van een kind, kan er urine of ontlasting op het verschoonkussen komen. Daarom is het nodig om hygiënisch te werken en het verschoonkussen goed schoon te houden.

Voor het hygiënisch werken tijdens en na het verschonen gelden de volgende normen:

- Verschoon kinderen op een verschoonkussen;

- Benodigde spullen binnen handbereik leggen;
- Afvegen van voor naar achteren;
- Verschoonkussen reinigen met gemend water en allesreiniger in een plantenspuit. Maak de plantenspuit iedere dag leeg en schoon;
- Maak het verschoonkussen schoon na elke verschoning met water en allesreiniger met een papierenhanddoek. Billendoekjes e.d. zijn niet geschikt om het verschoonkussen schoon te maken;
- In geval van ontlasting of diarree; draag latex handschoenen en gooi deze na gebruik meteen weg;
- In geval van diarree of braaksel, moet het aankleedkussen eerst schoongemaakt worden en daarna gedesinfecteerd (reinigen met 70% alcohol);
- Gooi de gebruikte luier na het verschoonen direct in een luieremmer of in een afgesloten afvalcontainer;
- Vervang het verschoonkussen direct als het beschadigd is.

4. Toiletgebruik kinderen

Wij stimuleren kinderen om gebruik te maken van het kindertoilet, waarbij wij kinderen meteen een goede toilet hygiëne aanleren.

- Afvegen van voor naar achteren;
- Zorgen dat het kind meteen na het WC bezoek zorgvuldig zijn of haar handen wast met vloeibare zeep en daarna goed afdroogt met papieren handdoekjes of schone handdoek;
- Vertellen als de sanitaire ruimte vies is of als er een ongelukje is gebeurd;
- Alert zijn op waar het kind de WC bril vastpakt;
- Bij verontreiniging van toilet of sanitaire ruimte wordt deze eerst schoongemaakt, alvorens er weer van het toilet gebruik mag worden gemaakt;
- De pedagogisch medewerker controleert regelmatig de toiletten en reinigt deze;
- Op de Engeltjes zijn kleine toiletten beschikbaar voor de kinderen;
- I.v.m. de hygiëne maken we geen gebruik van potjes.

5. Schoonmaken en desinfecteren

In vuil en stof kunnen ook ziekteverwekkers zitten. Door regelmatig schoon te maken, haal je veel van deze ziekteverwekkers weg. Hierdoor verklein je de kans om ziek te worden. Er is een verschil tussen schoonmaken en desinfecteren. **Schoonmaken** is stof en vuil verwijderen en hierdoor ook de meeste ziekteverwekkers, bijvoorbeeld door te stofzuigen of te dweilen. **Desinfecteren** is het verwijderen van ziekteverwekkers, tot een zo laag niveau dat deze niet meer ziekmakend zijn. Dit doe je pas ná het schoonmaken en in bepaalde situaties zoals bij een uitbraak van een ziekte.

Schoonmaken

Voor het goed schoonmaken gelden de volgende normen:

- Maak hotspots extra schoon. Hotspots zijn plekken die op een dag veel worden aangeraakt zoals: deurklinken, lichtschaakelaars, armleuningen, tablets enz. Zorg dat hotspots meerdere keren per dag worden schoongemaakt met een allesreiniger. Alleen bij verdenking van coronabesmetting moet je ook desinfecteren (kleine oppervlakten met alcohol 70%: GEEN DETTOL).
- Gebruik voor de schoonmaak van speel- en beddengoed de standaard richtlijnen van het RIVM. Besteed hierbij extra aandacht aan:
 - De schoonmaak van het speelgoed.
 - Geef jonge kinderen die nog vaak dingen in de mond stoppen zoveel mogelijk eigen speelgoed en zorg dat dit minimaal dagelijks wordt schoongemaakt.
- Maak schoon van 'schoon' naar 'vuil' en van 'hoog' naar 'laag'.
- Meubels en voorwerpen maak je schoon met een allesreiniger van een huishoudelijk schoonmaakmiddel, of gebruik microvezeldoekjes.
- Gebruik schoonmaakmiddelen volgens de instructie op de verpakking.
- Ververs zichtbaar vies sop direct.
- Maak schoonmaakmaterialen na gebruik schoon.
- Maak de vloer schoon met een schone dweil of een mop.
- Gebruik altijd schone doeken, wissers, en wegwerpsponzen.
- Was doeken op 60°C en laat ze aan de lucht drogen.
- Meng water met allesreiniger in een plantenspuit voor het schoonmaken van een verschoonkussen. Zorg dat de plantenspuit niet op vernevelstand staat en maak deze iedere dag leeg en schoon.
- Vervang het filter van de stofzuiger volgens de fabrieksvoorschriften.

Tips:

- *Let tijdens het schoonmaken vooral op plekjes en voorwerpen die mensen veel aanraken, zoals kranen, lichtschakelaars, deurklinken, telefoons, tafelranden en onderkanten stoelleuningen, hier kunnen veel ziekteverwekkers op zitten.*
- *Let er op om dweilen en moppen droog op te bergen en niet laten staan in oud water, dit zorgt voor een broedplaats voor de ziekteverwekkers.*

Voor het stofzuigen gelden de volgende normen:

- Zuig de ruimtes als er geen kinderen zijn.
- Zet de ramen open tijdens het stofzuigen.
- Gebruik als er geen stofzuiger is geen bezem maar een stofwisser. Een bezem maakt dat het stof zich juist verspreidt.

Microvezeldoekjes

Als je microvezeldoekjes op de juiste manier gebruikt, nemen ze beter vuil en ziekteverwekkers op dan gewone schoonmaakdoekjes. Je kunt microvezeldoekjes zowel droog als vochtig gebruiken zonder schoonmaakmiddel.

Hiervoor geldt de volgende norm.

- Hygiënenormen
- Volg de instructie voor het juiste gebruik van microvezeldoekjes in [bijlage 2](#).

Handdoeken; washandjes

- Handdoeken worden ieder dagdeel en bij zichtbare of voelbare verontreiniging vervangen door schone handdoeken.
- Washandjes worden schoon gepakt voor gebruik, voor 1 kind gebruikt en daarna in de was gestopt.

Theedoeken en vaatdoekjes

- Theedoeken worden elke dag en bij zichtbare of voelbare verontreiniging vervangen door schone theedoeken.
- Vaatdoekjes worden elke dag en bij zichtbare of voelbare verontreiniging, vervangen door een schoon vaatdoekje.
- Vaatdoekjes worden vervangen na gebruik voor 'vieze' klusjes.
- De vaatdoek wordt na gebruik met heet stromend water uitgespoeld.

Desinfecteren

Desinfectie is het onschadelijk maken van micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en virussen op (levenloze) oppervlakken, of intacte huid. Dit kan met bijvoorbeeld alcohol. Schoonmaken met water en zeep of allesreiniger zorgt er ook voor dat het aantal micro-organismen kleiner wordt. Met schoonmaken verwijder je vuil om te voorkomen dat micro-organismen ontstaan, meer worden of zich verspreiden.

Desinfectiemiddelen

Alleen wettelijk toegelaten desinfectiemiddelen (zie [bijlage 3](#)) mogen worden gebruikt. Sommige middelen zijn **niet** toegestaan voor desinfectie van oppervlakken. Sommige producten zijn bijvoorbeeld bedoeld voor desinfectie van de huid en zijn niet geschikt om oppervlakken te desinfecteren.

Er zijn veel soorten desinfecterende middelen, handalcohol, desinfecterende reinigingsdoekjes en desinfecterende schoonmaakmiddelen. Afhankelijk van de reden waarom je gaat desinfecteren, bepaal je (samen met een deskundige van de GGD) welk desinfectiemiddel er gebruikt kan worden. Niet alle desinfectiemiddelen hebben namelijk hetzelfde resultaat.

Als je gaat desinfecteren houd je aan de volgende normen:

- Maak van tevoren schoon met water en zeep om een desinfectiemiddel beter te laten werken.
- In de meeste gevallen is schoonmaken met water en zeep of allesreiniger voldoende.
- Huishoudchlor (bleekwater) mag niet worden gebruikt om te desinfecteren. Het product is instabiel en niet toegestaan als desinfectiemiddel.

- Gebruik desinfectiemiddelen alleen na overleg met de GGD als er een ziekte heerst. De GGD legt u uit welk middel je het beste kunt gebruiken en met welke concentratie bij het soort ziekteverwekker. Ook geeft de GGD jou advies over beschermende maatregelen zoals handschoenen en wegwerpschorten.

Desinfectiemethode

- Let op: desinfecteer alleen als er éérst is schoongemaakt. Desinfecterende middelen werken onvoldoende als iets nog vuil is.
- Desinfecteer een oppervlakte, zoals een verschoonkussen of voorwerpen, met een middel toegelaten door het Ctgb als er bloed of een andere lichaamsvloeistof met zichtbare bloedsporen op zit.
- Volg de juiste gebruiksaanwijzing van het desinfectiemiddel op.
- Laat wat gedesinfecteerd is goed drogen aan de lucht.
- Draag bij het desinfecteren altijd handschoenen van nitril of latex die voldoen aan de NEN Nederlandse norm over informatiebeveiliging in de zorg -normen en was de handen na afloop met water en zeep.

6. Ventilatie binnenlucht

Ziekteverwekkers blijven in slecht geventileerde ruimtes langer in de lucht. Om de binnenlucht schoon en vers te houden is het nodig om de hele tijd de lucht te verversen. Het verversen van lucht kan door te ventileren of door te luchten. Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. De buitenlucht vervangt telkens (een deel van) de binnenlucht die vervuild is door vocht, gassen zoals geurtjes en ziekteverwekkers (uit bijvoorbeeld zwevende deeltjes fijn stof).

Zorg voor zoveel mogelijk toevoer van buitenlucht. Dat zal helpen om ziektekiemen van besmette oppervlaktes en uit het gebouw te laten verdwijnen.

Voor het luchten en ventileren gelden de volgende normen:

- Vaker luchten dan normaal (bijvoorbeeld ieder uur ramen en deuren 10 à 15 minuten tegen elkaar openzetten).
- Lucht 'ochtend vroeg de ruimtes.
- Lucht tijdens het spelen en beweegspelletjes.
- Lucht tijdens het schoonmaken, stofzuigen en bedden verschonen.
- Lucht na het gebruik van verf of andere sterk ruikende spullen.
- Ventileer ook als de ruimtes leeg zijn.
- Alle ruimtes hebben ramen, roosters of een mechanische installatie.
- Alle roosters moeten opengezet worden.
- Alle ramen kunnen op kieren staan.

Bijlage 1: Instructies handhygiëne

Bacteriën en virussen zijn overal, op deurknoppen, tafels, telefoons en andere voorwerpen, apparaten en materialen. Sommigen kunnen ziekteverwekkend zijn. Een van de meest voorkomende manieren waarop ziekteverwekkers worden verspreid, is via de handen. Door regelmatig handhygiëne toe te passen wordt de kans dat u of iemand uit uw omgeving ziek wordt klein.

Pas voor een goede handhygiëne onderstaande regels toe:

- Was jouw handen met water en vloeibare zeep als ze zichtbaar vuil zijn. Gebruik dan geen desinfecterend middel (handalcohol); door zichtbaar vuil vermindert namelijk de werking.
- Zijn jouw handen niet zichtbaar vuil? Dan mag u kiezen of u uw handen wast óf desinfecteert. Pas de manieren echter niet allebei toe; de huid droogt dan te veel uit en beschadigt sneller. De handen worden voldoende schoon als u ze alleen wast of alleen desinfecteert.

HOE ONTSMET IK MIJN HANDEN met handalcohol ?



1a 1b
Neem een handvol handalcohol (ongeveer 3 ml)

HOE WAS IK MIJN HANDEN met water en zeep?



0
Bevochtig de handen met water

1
Neem een voldoende hoeveelheid zeep




2
Wrijf de handpalmen tegen elkaar



3
Wrijf de rechter handpalm over de linker handrug en omgekeerd



4
Wrijf de rechter handpalm tegen de linker handpalm met de vingers van beide handen tussen elkaar



5
Breng de achterkant van de vingers in de andere handpalm en wrijf de vingers tegen deze handpalm heen en weer



6
Wrijf de duim van elke hand in met de palm van de andere hand



7
Wrijf de vingertoppen van elke hand draaiend in in de palm van de andere hand



8
Spoel de handen goed af zodat alle zeepresten verwijderd worden



9
Dep de handen droog met een wegwerphanddoekje




10
Sluit de kraan met het wegwerphanddoekje zodat de handen niet opnieuw besmet worden

20 à 30 sec



40 à 60 sec



Bijlage 2: Microvezeldoekjes

Tegenwoordig wordt er steeds meer gebruik gemaakt van microvezeldoekjes. Doordat de vezels in deze doekjes zijn gesplitst, hebben microvezeldoekjes een veel groter oppervlak dan katoenen schoonmaakdoekjes. Zo kunnen microvezeldoekjes vuil en ziekteverwekkers veel beter opnemen dan gewone schoonmaakdoekjes. Bovendien raspen de vezels het vuil los, waardoor u vlekken gemakkelijker verwijdert. U kunt microvezeldoekjes zowel droog als vochtig gebruiken.

Voor een optimaal resultaat gaat u als volgt te werk:

- Gebruik de microvezeldoekjes altijd zonder schoonmaakmiddelen. Wijk hier alleen van af als de leverancier dit aangeeft.
- Wilt u de doekjes vochtig gebruiken? Maak ze dan vlak voor gebruik licht vochtig onder de kraan of met het middel dat de leverancier voorschrijft. Leg de doekjes niet in een emmer water. Hierdoor nemen ze direct hun maximale hoeveelheid aan vocht op en verliezen ze hun reinigende werking.
- Vouw de doekjes voor gebruik een aantal keer dubbel, zodat er meerdere vlakken ontstaan. Gebruik een nieuw, schoon vlak zodra de werking minder wordt.
- Stop vuile microvezeldoekjes direct in de was; spoel ze tussentijds niet uit. *Microvezeldoekjes trekken vuil zó goed aan dat handmatig uitspoelen geen zin heeft. Alleen in de wasmachine wordt een vuil doekje weer schoon.*
- Was de doekjes volgens de voorschriften van de fabrikant.
- Droog gewassen microvezeldoekjes volgens de gebruiksinstructie. Let op: niet alle microvezeldoekjes kunnen in de droogtrommel. Berg de doekjes nooit vochtig op; hierdoor kunnen ziekteverwekkers uitgroeien.

Bijlage 3: Toegelaten desinfecterende middelen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides) beoordeelt of een desinfecterend middel goed werkt en veilig is. Ook stelt het Ctgb vast waarvoor het gebruikt mag worden. Een middel kan bijvoorbeeld alleen geschikt zijn voor het desinfecteren van de handen, maar niet voor het desinfecteren van oppervlakken. Daarnaast zijn sommige middelen alleen effectief tegen sommige bacteriën, terwijl andere middelen ook virussen kunnen doden.

Middelen die door het Ctgb zijn toegestaan, zijn te herkennen aan een code op de verpakking. Dit kunnen de volgende codes zijn:

- een N-code (4 tot 5 cijfers gevolgd door '-N', bijvoorbeeld: 12345 N);
- een NL-code (NL- gevolgd door 7 of 11 cijfers).

Daarnaast moet de fabrikant op de verpakking melden waarvoor het middel gebruikt mag worden.

Middelen die zijn toegelaten, staan ook op de website van het Ctgb: www.ctgb.nl/toelatingen

Op de website van het Ctgb is voor elk toegelaten middel het 'Actueel gebruiksvoorschrift' opgenomen. In dit gebruiksvoorschrift staat waarvoor het middel gebruikt mag worden en tegen welke infectieziekten het effectief is. Ook staat er hoe u het middel moet gebruiken.

- Gebruik alleen een desinfecterend middel dat door het Ctgb is toegestaan. Controleer in het actueel gebruiksvoorschrift of het middel:
 - geschikt is voor het 'materiaal' (bijv. handen, harde oppervlakken) dat u wilt desinfecteren; en
 - effectief is tegen de infectieziekten die u wilt doden.
Wilt u een oppervlak desinfecteren dat is verontreinigd met bloed? Zorg dan dat uw middel effectief is tegen virussen. Desinfecteert u vanwege een (uitbraak van een) infectieziekte? Bespreek dan met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst of uw desinfectiemiddel geschikt is tegen de (mogelijke) ziekteverwekker.
 - Gebruik een desinfecterend middel altijd volgens de gebruiksaanwijzing.

Er zijn een aantal middelen die zowel schoonmaken als desinfecteren. Dit staat dan in het gebruiksvoorschrift. Het is dan niet meer nodig om eerst schoon te maken.

Let op: u mag een desinfecterend middel alleen gebruiken voor de toepassingen die in het gebruiksvoorschrift staan beschreven! Zie de onderstaande voorbeelden:

Voorbeeld 1:

U heeft een desinfecterend middel waarmee u uw handen wilt desinfecteren. In het gebruiksvoorschrift staat alleen beschreven dat het middel geschikt is voor de desinfectie van harde oppervlakken. U mag dit middel dan **niet** voor uw handen gebruiken.

Voorbeeld 2:

U heeft een desinfecterend middel waarmee u een oppervlak wilt desinfecteren dat bevuild was met bloed. In het gebruiksvoorschrift staat dat het middel effectief is tegen bacteriën, gisten en schimmels. U mag dit middel dan **niet** gebruiken voor de desinfectie van het oppervlak; bij een verontreiniging met bloed heeft u namelijk een middel nodig dat effectief is tegen virussen.

Bijlage 4: Microvezeldoekjes



nies en hoest in je elleboog

ONTWERP: STUDIO VAN LAAR



was je handen vaak met zeep



snuit je neus in een papieren zakdoek

ONTWERP: STUDIO VAN LAAR