

Protocol kinderopvang & COVID-19

Actuele versie 25-02-2022

Inleiding

Bij de Engeltjes staat gezondheid, hygiëne en veiligheid van kinderen, ouders en onze medewerker voorop! De kinderopvang kent uiteraard strikte hygiënevoorschriften. Wij volgen zorgvuldig ons vaste hygiëneprotocol, waarvan een deel is opgenomen in dit protocol. Om besmetting van de COVID-19 (coronavirus) te voorkomen volgen wij de extra voorschriften van het RIVM en houden ons aan de maatregelen van het ministerie rondom de COVID-19.

Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Het protocol dient als handreiking voor de kinderopvangsector bij het werken in tijden van COVID-19 en vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van de kinderopvang.

In het geval van een uitbraak volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Wij volgen de ontwikkelingen van het coronavirus op de voet. Zodra de overheid aanvullende maatregelen voorschrijft informeren wij het personeel en ouders hierover.

Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk of wijzigingen in de richtlijnen van het RIVM. De Rijksoverheid communiceert over dit protocol via www.rijksoverheid.nl en www.veranderingenkinderopvang.nl

Inhoudsopgave

1. Algemene maatregelen	2
1.2 Afstand houden:.....	2
1.3 Hygiënevoorschriften:.....	2
1.4 Ventilatie en binnenklimaat.....	2
1.5 Besmetting op locatie	2
2. Richtlijnen in en rond locatie	3
2.1 Halen en brengen.....	3
2.2 Richtlijnen voor ouders	3
2.3 Risicogroepen en zwangere medewerkers	4
3. Besmettingen, testen en quarantaine	4
3.1 Algemene informatie en regels.....	4
3.2 Besmettingen en uitbraak op locatie.....	4
3.4 Gebruik van zelftesten:	5
3.5 Quarantaineregels	5
3.6 Uitwerking test- en thuisblijfregels kinderen 0 t/m 3 jaar.....	5
3.7 Uitwerking testen en thuisblijfregels – kinderen 4 t/m 12 jaar	6
3.8 Uitwerking testen en thuisblijfregels - medewerkers	6

1. Algemene maatregelen

De kinderdagopvang (KDV 0-4 jaar) en de Buitenschoolse Opvang (BSO 4-12 jaar) zijn regulier geopend.

De laatste versie van de adviezen van het RIVM zoals opgenomen in het [Generiek kader Kinderopvang en scholen \(0-12 jaar\) | RIVM](#) is het uitgangspunt van alle maatregelen, aangepast voor de kinderopvangsector. De volgende algemene maatregelen zijn van kracht en nemen kinderopvangorganisaties in acht:

1.2 Afstand houden:

Per 25 februari 2022 geldt er vanuit de overheid geen verplichting advies meer om 1,5 meter afstand te houden. Wel blijft het advies gelden om elkaar waar mogelijk de ruimte te geven.

1.3 Hygiënevoorschriften:

- Faciliteer het handen wassen in ieder geval: bij aankomst op opvang of school, na het buiten spelen, voor het (klaarmaken van) eten, na toiletbezoek, na contact met dieren en bij vieze of plakkerige handen. Een alternatief voor handen wassen met water en zeep kunnen reinigingsdoekjes voor de handen zijn. Zie ook [Hygiëne en COVID-19 | RIVM](#). Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen.
- Communiceer over de hygiënemaatregelen en laat iedereen deze zo nauwkeurig mogelijk opvolgen: zit niet met je handen aan je gezicht, schud geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
- Zorg voor instructies om de (jongere) kinderen te helpen met het goed leren handen wassen en hoest- en nieshygiëne aan te houden.
- Maak handcontactpunten zoals deurklinken, telefoons, iPads, pennen, lichtschakelaars (die meerdere personen aanraken) en spelmateriaal meerdere keren per dag schoon met allesreiniger.
- Geef jonge kinderen die nog vaak dingen in de mond stoppen zoveel mogelijk eigen speelgoed en zorg dat dit minimaal dagelijks wordt schoongemaakt.

De locatiemanager en de assistent-manager zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.

1.4 Ventilatie en binnenklimaat

- Zorg ervoor dat de ventilatie in ieder geval voldoet aan de regelgeving (Bouwbesluit), Arbo catalogi en geldende richtlijnen, zie RIVM binnenbuitenmilieu-kdv-psz-bso.
- Zorg voor voldoende ventilatie door of ramen op een kier te zetten, of via roosters of kieren, of met mechanische ventilatiesystemen. Gebruik voor praktische tips en advies de app Schone lucht.
- Lucht groeps- en opvangruimtes en andere ruimtes elke dag regelmatig. Doe dat niet als er meerdere mensen in de ruimte aanwezig zijn. Doe dit bijvoorbeeld vóór aankomst van de kinderen of tijdens het buitenspelen door de ramen en deuren 10 à 15 minuten tegenover elkaar open te zetten.

1.5 Besmetting op locatie

In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen op een locatie informeert de houder de ouders van de betreffende groep(en). Het scholenteam van de GGD hoeft met ingang van 25 januari niet meer bij elke besmetting op een locatie geïnformeerd te worden.

Scholen en kinderopvangcentra hoeven een uitbraak niet te melden, maar nemen contact op voor overleg indien nodig, en zeker als:

- Overweging van sluiting van de locatie
- Onrust en/of media-aandacht
- Melding van bijzondere verschijnselen, zoals bijvoorbeeld meerdere kinderen die in het ziekenhuis worden opgenomen
- Bij twijfels en vragen van de houder in het algemeen
- Bij kwetsbare kinderen (indien door eigen behandelaar wordt aangegeven dat een kind echt kwetsbaar is) zodat eventueel meegedacht kan worden aan maatwerk

De GGD komt, indien van toepassing, met adviezen of neemt de regie in de te nemen maatregelen.

Kinderen die in dezelfde groep zitten als een besmet kind of medewerker hoeven niet in quarantaine. Zij kunnen naar de kinderopvang. Ouders letten extra goed op de gezondheid van hun kinderen. Kinderen blijven in dit geval wel thuis bij klachten. En zij laten zich testen door de GGD of doen een zelftest. Het advies is wel om contact met ouderen en kwetsbaren te vermijden tot 10 dagen na het laatste contact met iemand met corona.

Als er meerdere besmettingen in de groep zijn, kan de GGD uitbraakonderzoek doen. In dat geval kan de GGD nog wel adviseren om een quarantaine-advies te geven voor de hele groep inclusief medewerkers.

Handelingsperspectief

Stel als opvang een eigen stappenplan (handelingsperspectief) op voor besmettingen of uitbraken op opvang, zie hiervoor het Generiek kader Kinderopvang en scholen (0-12 jaar) | RIVM. De houder kan dit stappenplan vooraf afstemmen met de GGD. Een format voor dit handelingsperspectief is te vinden via [Kinderopvang | Rijksoverheid.nl](https://www.kinderopvangrijksoverheid.nl). Houd voor het bron- en contactonderzoek een accurate registratie bij van de groepsindeling en presentie.

Vraag de ouders van een kind dat positief test of zij de kinderopvanglocatie en indien van toepassing ook de school informeren over de besmetting. De BSO-locatie en school kunnen onderling contact opnemen, met inachtneming van de privacyregels.

2. Richtlijnen in en rond locatie

2.1 Halen en brengen

Per 25 februari 2022 geldt er vanuit de overheid geen verplichting advies meer om 1,5 meter afstand te houden. Wel blijft het advies gelden om elkaar waar mogelijk de ruimte te geven.

Naar aanleiding van de versoepelingen hebben we aanvullende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het betreden van onze locatie veilig kan plaatsvinden. De versoepelingen m.b.t. het brengen en halen van kinderen zijn als volgt:

- Maximaal 2 ouders tegelijk mogen de groepen op komen.
- Wanneer uw kind is overgedragen en een overdracht is gedaan, wordt u gevraagd om de groep te verlaten, zodat de volgende ouder naar binnen kan komen.
- Als er te veel ouders tegelijk komen, kan dit betekenen dat u buiten op de ingang moet wachten.
- Indien u liever niet de groep wilt betreden, dan kunt u net als voorheen voor de groep wachten voor de overdracht.
- De 1,5 meter afstandsregel is per 25-02-2022 niet meer verplicht. Echter blijft 1,5 meter een veilige afstand. Daarom vragen wij ouders bij het bezoeken van onze locaties elkaar ruimte te geven en rekening te houden met elkaar.
- Binnen de locaties van Kinderopvang Engeltjes hoeft u geen mondkapje te dragen. Het mag wel als u dat zelf prettig vindt.

2.2 Richtlijnen voor ouders

Ouders mogen **niet** naar de opvang in de volgende situaties:

- Een ouder mag kinderen niet zelf brengen of halen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of als de betreffende ouder wacht op de testuitslag. Als de testuitslag van de ouder negatief is, mag de ouder wel weer brengen en halen.
- Als de testuitslag van de ouder positief is of de ouder nog in quarantaine zit, mag de ouder het kind niet brengen en halen. Bij een positieve zelftest blijft de ouder thuis en laat de testuitslag bevestigen door de GGD. De ouder blijft ten minste 5 dagen in isolatie en moet daarna ten minste 24 uur klachtenvrij zijn voor de ouder het kind weer kan brengen en halen.

2.3 Risicogroepen en zwangere medewerkers

Risicogroepen:

Medewerkers die in een risicogroep vallen of met gezinsleden die in een risicogroep vallen (risicogroep is conform de RIVM lijst, zie COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl)), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen:

- vanuit huis of
- (elders) op de locatie of
- om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne.

Voor iedereen van 70 jaar en ouder geldt het advies om voorzichtig te zijn in contacten met kinderen tot en met 12 jaar en 1,5m afstand te houden.

Zwangere medewerkers

Medewerkers die zwanger zijn, worden geadviseerd vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit te voeren waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen te houden, dus ook van kinderen in de leeftijd 0-13 jaar. Werkgever en werknemer maken afspraken over het (vervangende) werk dat de werknemer vanaf 28 weken zwangerschap gaat verrichten. Zo nodig kan hierover overleg plaatsvinden met de bedrijfsarts.

Zie voor meer informatie: [Zwangerschap en COVID-19 | RIVM](#) en [Zwangerschap, \(werk\) en COVID19 | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](#)

3. Besmettingen, testen en quarantaine

3.1 Algemene informatie en regels

Categorieën contacten BCO:

- 1. Huisgenoten:** huisgenoten van de positief geteste persoon.
- 2. Overige nauwe contacten:** personen die in totaal (binnen 24 uur) langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de positief geteste persoon tijdens diens besmettelijke periode.
- 3. Overige niet nauwe contacten:** personen die langdurig contact (langer dan 15 minuten) hadden met de bevestigde persoon op meer dan 1,5 meter afstand in dezelfde ruimte, bijvoorbeeld op kantoor, in de klas of tijdens vergaderingen. Personen die op minder dan 1,5 meter contact hadden met de bevestigde persoon tijdens diens besmettelijke periode gedurende minder dan 15 minuten.

Let op: 'Voor medewerkers in de kinderopvang en van de school geldt dat zij een quarantaineadvies krijgen indien zij een nauw contact (categorie 2) zijn van een volwassen index op opvang of school (bijvoorbeeld een andere medewerker).

3.2 Besmettingen en uitbraak op locatie

- De GGD draagt zorg voor het bron- en contactonderzoek, maar kan (delen hiervan) delegeren aan de organisatie. De opvang of school neemt voordat zij communiceren over besmettingen in een groep/klas contact op met de GGD. Zo houdt de GGD zicht op de situatie in de opvang of school. Samen met de school/kinderopvang bepaalt de GGD welke maatregelen genomen kunnen worden om verdere verspreiding te voorkomen.
- Er is sprake van een **uitbraak** als er binnen een groep of klas 3 of meer gevallen (zowel kinderen als medewerkers) zijn binnen 7 dagen.
- Bij een uitbraak hoeven kinderen niet in quarantaine. Zij krijgen het advies om bij (milde) klachten een (zelf)test te doen. Voor hen is het tweemaal per week preventief zelftesten extra belangrijk. •
- Bij een uitbraak (ongeacht of dit leerlingen of medewerkers betreft) krijgen medewerkers wel een quarantaineadvies. Hierop kunnen voor medewerkers uitzonderingen van toepassing zijn, zie daarvoor onderdeel 4a.iv van dit protocol.

Bijzondere uitbraken In principe wordt er geen quarantaine meer geadviseerd voor de kinderen indien er meerdere besmettingen zijn in een groep. Alleen bij een bijzondere uitbraak kan de GGD besluiten toch een

quarantaineadvies te geven voor een groep. Hiervoor is maatwerk nodig vanuit de GGD. Dit betreft uitzonderlijke situaties. [Zie voor meer informatie Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen \(0 t/m 12 jaar\) | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](#)

3.4 Gebruik van zelftesten:

- Zie voor informatie over in welke situaties bij volwassenen zelftesten gebruikt kunnen worden: [Situaties waarin u wel of geen corona zelftest gebruikt | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)
- Zie voor informatie over in welke situaties bij kinderen zelftesten gebruikt kunnen worden: [Corona zelftest afnemen bij kind | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)
- Als de uitslag van de zelftest positief is, doet het kind of de medewerker altijd een extra test bij de GGD.
- Was de uitslag van de zelftest negatief, maar blijven de klachten langer? Doe dan ook de volgende dag een zelftest. Bij verergering van de klachten laat de medewerker of het kind zich testen bij de GGD.

In de volgende situaties gebruik je **geen zelftest** maar laat het kind of de medewerker zich testen bij de GGD. Als het kind of de medewerker:

- kwetsbaar of ernstig ziek is;
- in contact komt met kwetsbare personen;
- in quarantaine zit. De quarantaine kan alleen stoppen door op dag 5 een test te laten doen bij de GGD.

Zie voor meer informatie over het testbeleid bij kinderen: [Handreiking bij neusverkouden kinderen | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](#)

3.5 Quarantaineregels

- Voor iedereen met klachten geldt: laat je testen met een zelftest of bij de GGD en blijf thuis in afwachting van het testresultaat.
- Voor kinderen t/m 17 jaar die categorie 1- of categorie 2-contact zijn van iemand die positief getest is op COVID-19 geldt dat zij niet in quarantaine hoeven.*
- Voor medewerkers die categorie 1- of categorie 2-contact zijn van iemand die positief getest is op COVID-19 geldt dat zij 10 dagen in quarantaine gaan. Op 5 dag na het laatste contact laten zij zich testen bij de GGD. Is de uitslag negatief? Dan wordt de quarantaine opgeheven.
- Zie voor leefregels quarantaineperiode [Leefregels isolatie & quarantaine | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](#)

Uitzonderingen op de quarantaineregels

- Je hebt de boosterprik langer dan een week geleden gehad en hebt geen klachten, of;
- Je bent korter dan 8 weken geleden positief getest en hersteld en hebt klachten, of;
- Je bent pedagogisch medewerker en hebt geen klachten. Zie hiervoor de [Handreiking essentiële bedrijfsprocessen in de kinderopvang van de branchepartijen](#).

*Voor kinderen met (milde) klachten die passen bij COVID-19 kunnen naast bovenstaande uitzonderingen andere regels gelden m.b.t. testen en thuisblijven. Zie hiervoor onderdeel 4b en 4c in dit protocol.

3.6 Uitwerking test- en thuisblijfregels kinderen 0 t/m 3 jaar

Kinderen van 0 t/m 3 jaar moeten thuisblijven als zij:

- klachten hebben en worden getest; zij blijven thuis totdat de uitslag bekend is;
- contact hebben gehad met iemand met COVID-19 (een huisgenoot of een nauw contact) én klachten hebben die passen bij COVID-19;
- een quarantaineadvies hebben vanwege een (aanhoudende) uitbraak in een groep in de opvang (alleen in bijzondere gevallen, advisering via de GGD).

Als bovenstaande niet van toepassing is, mogen kinderen van 0 t/m 3 jaar naar de opvang, ook indien er sprake is van de volgende klachten:

- verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
- af en toe hoesten;
- bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;

Kinderen moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat van de GGD.

Kinderen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona-infectie hoeven niet opnieuw getest te worden (ook niet bij milde klachten).

Attendeer ouders op de beslisboom, waarmee zij zelf kunnen bepalen of kinderen naar de opvang kunnen of thuis moeten blijven. [Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / school?](#)

Voor meer informatie en beslisbomen over thuisquarantaine bij kinderen, zie: [Handreiking bij neusverkouden kinderen | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](#)

3.7 Uitwerking testen en thuisblijfregels – kinderen 4 t/m 12 jaar

Kinderen van 4 t/m 12 jaar moeten thuisblijven als zij:

- klachten hebben passend bij corona – ook als zij alleen verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) hebben en/of af en toe hoesten- zij blijven thuis totdat de uitslag bekend is;
- een quarantaineadvies hebben vanwege een (aanhoudende) uitbraak in een groep/klas op school of in de opvang. (alleen in bijzondere gevallen, advisering via de GGD).

Als bovenstaande niet van toepassing is, mogen kinderen van 4 t/m 12 jaar naar de opvang en school, ook indien er sprake is van de volgende klachten:

- bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;

Kinderen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona-infectie hoeven niet opnieuw getest te worden (ook niet bij milde klachten). 8 Attendeer ouders op de beslisboom, waarmee zij zelf kunnen bepalen of kinderen naar de opvang kunnen of thuis moeten blijven. [Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / school?](#)

Voor meer informatie en beslisbomen over thuisquarantaine bij kinderen, zie: [Handreiking bij neusverkouden kinderen | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](#)

3.8 Uitwerking testen en thuisblijfregels - medewerkers

Raadpleeg de [Quarantainecheck](#) van de Rijksoverheid. Aanvulling op de quarantainecheck:

- Uitzondering voor gastouders in essentiële bedrijfsprocessen: zie hiervoor de Handreiking essentiële bedrijfsprocessen in de kinderopvang van de branchepartijen.
- Uitzondering bij 1 of 2 besmettingen onder kinderen op de groep: de medewerker hoeft niet in quarantaine wanneer er 1 of 2 kinderen op de groep besmet zijn. **Let op:** Bij een uitbraak van 3 of meer besmettingen binnen de groep (ongeacht of dit kinderen of medewerkers betreft) krijgen medewerkers wel een quarantaineadvies. Medewerkers krijgen ook een quarantaineadvies wanneer zij een nauw contact zijn van een volwassene zijn in de kinderopvang (bijvoorbeeld een andere medewerker).

Zie ook [de Beslisboom 12+ Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / school?](#)

Voorrang testen bij de GGD: [Medewerkers kinderopvang testen op corona | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)

3.1 Personeelsruimte

- Hou voldoende afstand van elkaar om een risico op besmetting te beperken. 1,5 meter blijft een veilige afstand. Daarom vragen wij binnen onze locaties elkaar ruimte te geven en rekening te houden met elkaar.
- Ventileer de ruimte regelmatig, vooral tijdens de lunchpauze.
- Was servies en bestek direct met water en zeep, liefst in de vaatwasser.
- Na de pauze tafel afnemen met een desinfecterende doek.

3.2 Kantoor

De maatregelen op kantoor zijn als volgt:

- Denk hierbij aan: afstand houden tot elkaar, handen wassen en geen handen schudden.
- Ook hierbij geldt dat we alleen bezoekers ontvangen die geen verkoudheidsklachten hebben.
- Rondleiding met een nieuwe ouder tijdens rustige momenten tussen 9.30 en 16.00 uur:
 - Het gesprek vindt plaats op kantoor.
 - Bij een rondleiding zijn er maximaal 2 personen aanwezig.
 - Tijdens het maken van de afspraak zal de ouder geïnformeerd worden over de bovenstaande regels.
 - De ouder wordt verzocht bij het betreden van de groepsruimte eerst handen wassen of desinfecteren met handgel.

3.3 Persoonlijke Hygiëne

1. Schoonmaken van toiletruimte:

Voor wc bezoek, reinig de toiletbril met de toiletreiniger.

2. Hand hygiëne:

Regelmatig handen wassen met water en zeep is een betere reiniging wat betreft coronavirus.

3. Maak regelmatig de oppervlakte van je eigen groep schoon:

Maak een sopje (water en reinigingsmiddel) voor het schoonmaken van hotspots: deurklinken, tafels, aanrecht, telefoon, telecom etc.